### АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА ПО УХОДУ ЗА КУЗОВОМ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

ВЫБЕРИ СВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ИМ ПРЯМО СЕЙЧАС!



\* Гарантия распространяется на 5 лет или 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Не оферта (ст.437 ГК РФ). Подробные условия гарантии и другие условия уточняйте в официальных дилерских центрах «Geely» (список Дилеров размещен на сайте: www.geely-motors.com) либо по телефону: 8 800 200 02 89 (звонок по РФ бесплатный).

КОНТАКТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА



# СОХРАНИ ГАРАНТИЮ НА КУЗОВ СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ



простые правила

# **КАК GEELY ЗАЩИЩАЕТ КУЗОВ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ?**





#### ПОДРОБНЕЕ

www.geely-motors.com







#### ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ



1 Использование оцинкованного стального листа



- Прунтовка кузова методом электрофореза
- 4 Герметизация швов химическим составом
- Частичная обработка днища поливинилхлоридным покрытием
- 💪 Обработка антикоррозионным составом закрытых полостей кузова
- 7 Окрашивание кузова немецкой краской
- Контроль качества на каждом этапе производства








По условиям гарантии, изложенным в Сервисной книжке Вашего автомобиля, ответственность за состояние кузова автомобиля при его эксплуатации несет собственник автомобиля.

В случае, если повреждения автомобиля, включая коррозию, являются последствиями внешних воздействий, **гарантия не предоставляется**.

#### проверяем - устраняем



Условия сохранения гарантии – это прохождение инспекционного осмотра Вашего автомобиля у официального дилера в соответствии с условиями, указанными в Сервисной книжке Вашего автомобиля.





Владелец Автомобиля должен в течение двух месяцев после осмотра обратиться к официальному дилеру для устранения эксплуатационных недостатков деталей кузова и лакокрасочного покрытия.

#### ПОДДЕРЖКА GEELY - CBOUX НЕ БРОСАЕМ



Вы не останетесь один на один с возникшими проблемами.

#### Официальный дилер всегда придет на помощь.

Мы вам покажем, кто и как может повредить кузов вашего автомобиля во время его эксплуатации.

С помощью современных технологий и наших специалистов мы поможем Вам побороть всех "врагов" и сохранить кузов вашего автомобиля в надлежащем состоянии.

# ЧТО ЖДЕТ НАШ НОВЕНЬКИЙ...

#### НАПАДЕНИЕ "БАНДЫ" ХВОСТАТЫХ, ПЕРНАТЫХ И КРОВОСОСУЩИХ!

#### Птичий помет



Следует смыть водой. Засохший помет продолжает химическую реакцию с поверхностью автомобиля и может "разъесть" лакокрасочное покрытие до металла.

Основные агрессивные вещества в помете - азот и мочевая кислота, которые разрушают защитный лак, краску и способствуют образованию ржавчины.



#### Насекомые



Следует смыть водой с капота и бампера своего автомобиля как можно быстрее.

В трупах насекомых присутствуют органические кислоты. Под воздействием солнечных лучей они вступают в химическую реакцию с лакокрасочным покрытием вашего автомобиля.

**Не пытайтесь удалить указанные загрязнения с Вашего автомобиля механическим способом.** В помете и остатках насекомых всегда присутствуют мелкие твердые частички, которые могут повредить лакокрасочное покрытие Вашего автомобиля.

### ...АВТОМОБИЛЬ В ПУТИ?

#### "УДАРНЫЕ СИЛЫ"- "ХИМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА" И "СОЛНЦЕПЕК"



#### Тополиные почки

Следует смыть водой.



Смола и эфирные масла, которые находятся в тополиных почках, проникают в лакокрасочное покрытие Вашего автомобиля до металла и разрушают его. Чем выше солнечное излучение, тем агрессивнеее эффект!

#### Цемент



**ВАЖНО!** Следует смыть водой **без применения тряпок и губок**, для недопущения абразивного эффекта цементной смеси.

Щелочные соединения и известь, входящие в состав цементных смесей, с течением времени растворяют лакокрасочное покрытие.

Если вовремя не убрать тополиные почки или цемент с поверхности автомобиля, на лакокрасочном покрытии останутся несмываемые пятна.

Застарелые пятна не удаляются химическими и механическими способами, только путем покраски поврежденной детали можно устранить данное повреждение.

Обратитесь к официальному дилеру незамедлительно!





# дилер устраняет последствия...

#### МОЙКА



#### У официального дилера имеется:

оборудование для автомойки;


квалифицированный персонал, обученный современным методам мойки автомобиля;

качественные материалы для мойки Вашего автомобиля.



Перед тем как приступить к удалению последствий негативных воздействий, специалисты дилерского центра тшательно моют Ваш автомобиль.





#### ОЧИСТКА

Для удаления пятен мазута, тополиных почек, цемента и иных загрязнений специалисты дилерского центра используют современные технологии и материалы.

Для каждого загрязнения есть своя индивидуальная технология и материал.

"Волшебной таблетки" от всех проблем нет.



### ...ПРОДЛЕВАЯ СРОК СЛУЖБЫ ЛКП

#### ПОЛИРОВКА КУЗОВА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ



#### Этапы полировки



Оценка состояния лакокрасочного покрытия и степени повреждения. Подбор материалов для устранения повреждений.



Удаление грубых дефектов шлифованием абразивными материалами. **Ручная работа!** 



Полировка кузова с применением абразивной пасты. В зависимости от степени повреждения могут применятся пасты трех типов. Обработка производится шлифовальной машиной.



Финальная полировка без использования абразивных паст. Работы выполняются полировальным инструментом с применением различных фетровых кругов, для придания кузову автомобиля зеркального блеска.

#### РЕЗУЛЬТАТ ПОЛИРОВКИ

После полировки поверхность автомобиля становится гладкой и "скользкой".

Грязь и насекомые не задерживаются на поверхности, соскальзывают, не нанося урон кузову автомобиля.





Толщина лакокрасочного покрытия от 100 до 250мкм.

Для качественного ремонта лакокрасочного покрытия запишитесь к официальному дилеру!

# ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПОМОЖЕТ...

#### ОБРАБОТКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ ПОЛИМЕРНЫМ СОСТАВОМ

#### Свойства полимерного покрытия:

- ∱ Гидрофобность эффект водоотталкивания жидкостей, насекомых и грязи;
- ★ Твердость сокращение количества царапин и сколов;
- ♦ UV защита защита лака от ультрафиолетовых солнечных лучей.

Дилер в своей работе применяет только качественные материалы для обработки лакокрасочного покрытия кузова.



#### Основные этапы создания полимерной защиты:

Подготовка поверхности к нанесению защитного состава. Поверхность полируется, обезжиривается.



Нанесение состава на поверхность кузова. Сушка до полного "впитывания" состава.



Ручная полировка покрытия ветошью.

#### Полимерная защита лакокрасочного покрытия позволит Вам:





# Все операции проводятся специалистом в пылезащищенном помещении.





Использование данного способа защиты без предварительной полировки кузова нецелесообразно.

# ...ЗАЩИТИТЬ КУЗОВ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ





Во время эксплуатации автомобиля внешняя сторона фар мутнеет от воздействия песка и грязи, видимость в ночное время ухудшается.

Для восстановления прозрачности стекол фар их полируют, но это очень дорогая и длительная процедура.

Для предотвращения повреждений специалисты официального дилера наносят защитный состав на внешнюю сторону фар.

Этот способ сочетает в себе защитные свойства лака и плёнки, при этом не являясь ни тем, ни другим.

Лучший способ минимизировать повреждения на новом автомобиле - заранее его защитить.

#### ЗАЩИТА ЛОБОВОГО СТЕКЛА

Во время непогоды и при интенсивных осадках сложно водить автомобиль.

Грязь и вода под стеклоочистительными щетками размазываются по стеклу и ухудшает видимость. В официальном дилерском центре специалисты могут нанести нанопокрытие на лобовое стекло Вашего автомобиля.

Данное покрытие обладает **гидрофобностью** (водоотталкивание). На лобовом стекле не будет задерживаться вода и грязь, щетки стеклоочистителя проработают дольше, останки насекомых не будут прилипать к стеклу.



### комплексная система защиты...

#### ПОЛИМЕРНАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА КУЗОВА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Данная защита имеет ряд дополнительных функций: шумоизоляция и антикоррозионная защита.


Специалисты официального дилерского центра наносят данное покрытие не только на открытые участки кузова, но и обрабатывают все скрытые полости (пороги, лонжероны, силовые элементы кузова).



Эффективный способ защиты поверхности кузова автомобиля от мелкого гравия, песка и насекомых.

Мы рекомендуем защитить самые "любимые" насекомыми и гравием объекты нападения; передний бампер и капот автомобиля.

По желанию владельца автомобиля специалисты официального дилерского центра могут оклеить защитой весь автомобиль.



## ...НИЖНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА

#### МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ




Geely предлагает защиту двигателя, коробки передач и топливного бака.

Металлическая защита днища автомобиля надежно защитит ваш автомобиль от неровностей на дороге.

#### пластиковые подкрылки

Комплект защиты колесных арок с шумоизоляцией.

Защитят кузов и колесные арки Вашего автомобиля от мелкого гравия и песка.



#### БРЫЗГОВИКИ GEELY

Защищают нижнюю часть кузова от вылетающих камней из-под колес, песка, грязи.

Зимой защищают от пескоструя и химических реагентов.





### ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА...

#### **МОЙКА**

Важный элемент системы защиты кузова Вашего автомобиля.

Мойте Ваш автомобиль не реже одного раза в две недели летом и один раз в неделю зимой, даже если автомобиль внешне не имеет видимых загрязнений.

Не допускается использование бытовых средств для мытья Вашего автомобиля.

После мойки не забудьте обработать резиновые уплотнители дверей силиконовым составом. Это предотвращает примерзание дверей в зимний период, увеличивает срок службы уплотнений.



#### ОБРАБОТКА КУЗОВА ВОСКОМ

Восковое покрытие рекомендуется наносить после мойки автомобиля примерно один раз в квартал.

Воск выполняет защитную функцию лакового слоя, благодаря формированию на поверхности тонкой микропленки.



В результате образуется защита от микроцарапин и на кузове не задерживаются капли дождя, а значит, после высыхания воды не остаются пятна.

Для покрытия кузова Вашего автомобиля воском обратитесь к официальному дилеру марки Geely.



# ... ПОСТОЯННОЙ ЗАБОТЫ О ДРУГЕ

#### СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВАШИМ АВТОМОБИЛЕМ


Если Вы любите ухаживать за своим автомобилем, официальный дилер предложит Вам средства и материалы для ухода за лакокрасочным покрытием и элементами салона Вашего автомобиля.

В приложении к брошюре Вы найдете рекомендации Вашего дилера по материалам и необходимым инструментам для сохранения лакокрасочного покрытия официального автомобиля.



#### УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ





# ПОЛИРОВКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ ЧИСТКИ

После очистки кузова автомобиля от мазута, цемента, тополиных почек и прочих загрязнений необходимо произвести полировку кузова для восстановления гладкости поверхности кузова для дальнейшего нанесения полимерной защиты.

Это важный элемент восстановления лакокрасочного покрытия кузова!



## косметические средства для ...

Приобретите у официального дилера косметические средства для Вашего автомобиля. Это набор автомобильной косметики для поддержания внешнего вида автомобиля в "боевой готовности".

# Средства по очистке свежих загрязнений на лакокрасочном покрытии

**Неабразивная полироль** - поможет поддерживать блеск и яркость лакокрасочного покрытия Вашего автомобиля.

**Автомобильный шампунь** - бывает как для ручной, так и для бесконтактной мойки.

**Салфетки и тряпочки** для протирки поверхности после мойки.


Средства для удаления свежего птичьего помета, насекомых и мазута с кузова автомобиля.

# Средства по уходу за стеклами автомобиля

**Очиститель стекол** - предназначен для мойки стекол как с внешней стороны, так и изнутри.

"Антилед" - поможет в зимний период удалять наледь со стекол без применения скребка.

**Антизапотеватель** - поможет сохранить хорошую видимость в сырую погоду.



#### Средства по уходу за замками и резиновыми уплотнителями автомобиля

Смазка для замков и дверных петель поможет избавится от скрипов и продлит срок службы.

Силиконовое покрытие для резиновых уплотнителей дверей предотвращает примерзание дверных проемов после мойки, продлевает срок службы резиновых уплотнений.

Размораживатель замков для зимнего периода предотвращает замерзание замков автомобиля.

### ...СОХРАНЕНИЯ БЛЕСКА КУЗОВА

#### Средства по уходу за колесами

Шины автомобиля тоже нуждаются в уходе.


После мойки нанесите

восстановитель насыщенного цвета на поверхность покрышек и шин Вашего автомобиля.

#### Средства по уходу за салоном автомобиля

Кондиционер-очиститель для тканевых и кожаных покрытий - своевременно убранная грязь сокращает затраты на химическую чистку салона. Делает кожу «мягкой и бархатистой».

Полироль или восстановитель пластикового покрытия - помогает устранять мелкие царапины на поверхности пластиковых покрытий.



#### Подкраска сколов и царапин

Спрашивайте у официального дилера «подкрашивающие карандаши», которыми Вы можете самостоятельно подкрасить скол лакокрасочного покрытия Вашего автомобиля.

ВНИМАНИЕ! Покраска скола лакокрасочного покрытия не заменит покраску скола лакокрасочного покрытия в рамках сервисного обслуживания Вашего автомобиля!



# ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ВАШЕГО ДРУГА



Мойте автомобиль чаще, не оставляйте его на ночь грязным.




Оставляйте Ваш автомобиль для хранения в гараже или под навесом.



Если нет возможности оставить автомобиль в гараже, под навесом или в тени больших зданий, оставляйте его подальше от деревьев и строительных площадок.



Лобовое стекло автомобиля защищайте светоотражателем.



**СОХРАНИТЕ КУЗОВ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ!** 

# СПИСОК АКСЕССУАРОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

### ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ, ВСЁ ЛИ У ВАС ЕСТЬ ДЛЯ ВАШЕГО ДРУГА

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ	СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЯ
Шампунь	Защита днища кузова
Мочалка, губка	Защита фар
Воск	Защита лобового стекла
Полироль	Пластиковые подкрылки
Средство для мойки стёкол	Металлическая защита двигателя
Антилёд	<b>Защита переднего бампера</b>
Антизапотеватель	Брызговики
Смазка для замков	++
Силиконовая защита уплотнителей дв	ерей
Средство по уходу за колёсами	,
Кондиционер-очиститель для салона	
Восстановитель пластика	<b>1 +</b>
Подкрашивающий карандаш	
для заметок	



